



Prova Estratta (A) e Criteri di Valutazione

- 1 Il Citrus aurantium viene utilizzato in preparati ad azione
 - a dimagrante
 - b ipocolesterolemizzante
 - c diuretica
 - d immunostimolante
 - e antiulcera

- 2 Una specialità medicinale, oltre ai principi attivi comunemente utilizzati per la terapia dell'acidità gastrica contiene anche dimeticone :questo composto svolge azione adiuvante di natura
 - a antispastica
 - b eupeptica
 - c antistaminica h2
 - d colagoga
 - e nessuna di quelle indicate

- 3 La natura del chitosano è
 - a lipidica
 - b proteica
 - c polisaccaridica
 - d idrocarbureica
 - e inorganica

- 4 La parte usata in terapia della Valeriana Officinalis è
 - a foglia
 - b pianta intera
 - c radice
 - d sommità fiorite
 - e semi

- 5 I farmaci possono essere somministrati attraverso molteplici vie. Quale, tra quelle sotto indicate, NON è consigliabile nelle terapie in cui devono essere rispettati dosaggi ben definiti?
 - a parenterale
 - b tutte le vie indicate presentano a riguardo inconvenienti comparabili
 - c endovena
 - d orale
 - e rettale

- 6 L'abuso di lassativi antrachinonici provoca perdita di elettroliti, esponendo a rischio di effetto avverso in caso di assunzione contemporanea di:
 - a ipoglicemizzanti orali
 - b digitalici
 - c Ca++ antagonisti
 - d beta-bloccanti
 - e più di una indicazione è corretta

- 7 Entro quanto tempo è consigliabile utilizzare un collirio multidose dopo l'apertura del flacone?
 - a 2 settimane
 - b 4 settimane
 - c 8 settimane
 - d 12 settimane
 - e entro la scadenza indicata sulla confezione

- 8 La quantità giornaliera raccomandata di crusca da assumere per un buon effetto lassativo è di circa
 - a 5g
 - b 20g
 - c 10g
 - d 50g
 - e non meno di 65g

- 9 Le elevate quantità di Na+ frequentemente presenti in formulati utilizzati come antiacido sono potenzialmente pericolose per pazienti
 - a con insufficienza renale
 - b con insufficienza epatica
 - c con scompenso cardiaco
 - d con sanguinamento del tratto gastroenterico
 - e con una qualunque delle patologie sopraindicate

- 10 Il sucralfato viene utilizzato come farmaco antiulcera; volendo mantenere inalterato il meccanismo d'azione con quale delle sostanze sottoindicate potrebbe essere sostituito?
 - a misoprostolo
 - b nizatidina
 - c magaldrato
 - d omeprazolo
 - e nessuna di quelle indicate

- 11 Alcuni dei principali effetti collaterali della terapia sistemica con glucocorticoidi sono:
- a ulcera duodenale, ipotensione, aumentata suscettibilità alle infezioni
 - b iperglicemia, atrofia del surrene, arrotondamento del viso
 - c ipoglicemia, tachicardia
 - d emorragie, mialgie, epatiti
 - e più di una risposta è corretta
- 12 Il picosolfato di sodio
- a è un profarmaco che viene idrolizzato a farmaco attivo nello stomaco
 - b è un profarmaco che viene idrolizzato a farmaco attivo nel colon
 - c la forma di sciroppo in commercio non è utilizzabile in età pediatrica
 - d la forma farmaceutica di compresse è preferibile ai disgreganti a livello intestinale
 - e è in commercio anche in forma di supposte per impedire l'irritazione gastrica
- 13 L'ezetimibe viene co-somministrata con
- a antibiotici
 - b antiulcera
 - c statine
 - d antinfiammatori
 - e antiasmatici
- 14 Quale dei seguenti farmaci è usato nel trattamento dell'asma ed ha lunga durata d'azione
- a clenbuterolo
 - b cromoglicato di sodio
 - c nessuna delle indicazioni è corretta
 - d zafirlukast
 - e salmeterolo
- 15 Le interazioni farmacologiche tra succo di pompelmo e farmaci possono portare a :
- a aumento della biodisponibilità
 - b riduzione della biodisponibilità
 - c aumento del metabolismo epatico
 - d ridotto assorbimento
 - e effetto additivo
- 16 Volendo sostituire una specialità medicinale contenente diclofenac con altra specialità antinfiammatoria mantenendo la massima somiglianza strutturale del principio attivo, quale tra i principi attivi sottoriportati sarebbe il meno adatto?
- a sulindac
 - b indometacina
 - c ibuprofene
 - d flurbiprofene
 - e piroxicam
- 17 Nella terapia con warfarin qual è il valore ideale di INR?
- a INR>6
 - b INR>3
 - c $0 < \text{INR} < 1$
 - d $2 < \text{INR} < 3$
 - e $4 < \text{INR} < 5$
- 18 Quale delle seguenti è una indicazione all'impiego di farmaci antagonisti dei recettori alfa 1 adrenergici
- a ipotensione posturale
 - b aumentato transito intestinale
 - c disturbi della minzione da iperplasia prostatica benigna
 - d ipotensione arteriosa
 - e enuresi notturna
- 19 La clearance sistemica di un farmaco è la misura di
- a entità di distribuzione
 - b volume di plasma depurato dal farmaco nell'unità di tempo
 - c velocità di biotrasformazione
 - d entità di eliminazione della molecola immodificata
 - e velocità di distribuzione
- 20 La terapia con anticoagulanti orali non ha questa indicazione
- a la fibrillazione atriale
 - b la trombosi venosa profonda
 - c l'embolia polmonare
 - d extrasistoli atriali
 - e nessuna risposta è corretta

- 21 Droge vegetali contenenti caffeina vengono utilizzate in preparati dimagranti. Quale tra gli effetti farmacologici indicati è quello svolto dalla caffeina?
- a aumento dell'utilizzazione dei carboidrati
 - b stimolazione della lipolisi nel tessuto adiposo
 - c eliminazione delle scorie
 - d induzione del senso di sazietà
 - e nessuna delle indicazioni è corretta
- 22 Quale dei seguenti farmaci può essere utilizzato fino a 120 ore dopo un rapporto non protetto?
- a levonorgestrel
 - b etinilestradiolo+progestinici
 - c ulipristal
 - d etinilestradiolo
 - e drospirenone
- 23 Quale dei seguenti farmaci può essere utilizzato per ridurre la pressione intraoculare nel trattamento del glaucoma
- a pilocarpina
 - b timololo
 - c acetazolamide
 - d neostigmina
 - e tutti
- 24 Il principio attivo donepezil, inibitore della acetilcolinestasi, può essere impiegato
- a nella schizofrenia
 - b nel piccolo male epilettico
 - c nella demenza di Alzheimer
 - d nella depressione bipolare
 - e nell'ulcera gastrica
- 25 Quale tra questi rimedi omeopatici è utile per problemi gastrici?
- a thuya occidentalis
 - b nux vomica
 - c selenium
 - d kalium phosphoricum
 - e nessuno
- 26 Con quale formalismo il medico deve indicare sulle ricette non ripetibili, che prescrivono medicinali per uso umano, la dose ed il tempo di somministrazione del medicinale?
- a in tutte lettere
 - b la dose in lettere ed il tempo in cifre o in lettere
 - c sia la dose che il tempo in cifre
 - d sia la dose che il tempo indifferentemente in cifre o in lettere
 - e il medico non è tenuto a indicare dose e tempo di somministrazione
- 27 Se ricorrono le condizioni previste dalla normativa per la consegna da parte del farmacista di medicinali assoggettati a prescrizione medica, in caso di necessità ed urgenza senza presentazione di ricetta medica, è consentito al farmacista di dispensare medicinali con oneri a carico del SSN?
- a sì, sempre
 - b no, mai
 - c sì, solo se il cliente produce la ricetta entro i due giorni successivi
 - d no, se il medicinale appartiene ad una delle tabelle degli stupefacenti
 - e sì ma solo se il medicinale rientra nel prontuario della distribuzione diretta
- 28 Per quanto tempo il farmacista è tenuto a conservare le ricette non ripetibili spedite in regime di SSN?
- a due anni
 - b tre anni
 - c non c'è obbligo di conservazione per queste ricette
 - d sei mesi in copia
 - e un anno
- 29 A chi va trasmessa la copia azzurra della ricetta veterinaria in triplice copia?
- a alla ASL dove ha sede l'utilizzatore finale
 - b alla ASL dove ha sede la Farmacia
 - c al servizio farmaceutico della Regione
 - d due risposte sono corrette
 - e nessuna risposta è corretta
- 30 I principali farmaci induttori degli enzimi epatici di biotrasformazione sono
- a i diuretici
 - b i fans
 - c gli antiulcera
 - d i glicosidi cardioattivi
 - e i barbiturici

- 31 Per quale periodo deve essere conservata una ricetta magistrale a base di una o più sostanze dopanti soggette a trasmissione dati
- a 6 mesi in originale o copia a partire dal 31 gennaio dell'anno successivo alla spedizione della ricetta
 - b 2 anni
 - c 5 anni
 - d 6 mesi inviando copia alla ASL dove ha sede la farmacia
 - e 6 mesi
- 32 In quale caso è obbligatorio riportare a fine pagina i dati riassuntivi delle operazioni nel registro entrata uscita stupefacenti
- a ogni volta che finisce una pagina
 - b non è necessario riportare dati riassuntivi
 - c esclusivamente nelle operazioni di chiusura di fine anno
 - d quando la registrazione non prosegue nella pagina successiva
 - e esclusivamente quando la registrazione prosegue su un altro registro
- 33 Tra i farmaci emetici indicati qual è il più efficace nel controllo del vomito conseguente alla chemioterapia antitumorale?
- a domperidone
 - b ondansetron
 - c metoclopramide
 - d difenidramina
 - e prometazina
- 34 Il metabolismo può rendere un farmaco
- a meno attivo
 - b inattivo
 - c più attivo
 - d meno tossico
 - e tutte le risposte sono corrette
- 35 Nel trattamento delle infezioni da *Helicobacter pylori* si usa l'associazione
- a tetraciclina-gentamicina-omeprazolo
 - b claritromicina-metronidazolo-omeprazolo
 - c ampicillina-gentamicina-omeprazolo
 - d nessuna risposta è corretta
 - e amoxicillina-streptomina-omeprazolo
- 36 Che cosa sono le note AIFA
- a uno strumento regolatorio che definisce alcuni ambiti di rimborsabilità dei farmaci
 - b le circolari diramate dall'Agenzia Italiana del Farmaco in materia di medicinali
 - c più di una indicazione è corretta
 - d recepimento di linee guida dell'OMS su determinate categorie di medicinali
 - e indicazioni che il medico deve obbligatoriamente rispettare per poter prescrivere alcuni farmaci a carico del SSN
- 37 Quale caratteristiche deve avere un medicinale per essere definito medicinale omeopatico?
- a essere diluito
 - b essere diluito e dinamizzato
 - c essere naturale
 - d essere dinamizzato
 - e tutte quelle indicate
- 38 Gli elementi obbligatori nella compilazione della ricetta in triplice copia a ricalco devono essere scritti in tutte lettere?
- a sì, ma solo per gli stupefacenti della Tabella dei medicinali sez.A
 - b sì, qualora il medico prescrittore non sia convenzionato o dipendente del SSN
 - c sì, ma solo per le forme iniettabili di preparazioni stupefacenti
 - d no, non è richiesto
 - e solo se le preparazioni non fanno parte dell'allegato III bis
- 39 Tra i nuovi servizi che le farmacie possono erogare nell'ambito del Dlgs 153/2009 è prevista l'effettuazione di iniezioni da parte del farmacista?
- a sì
 - b sì, ma solo se ha seguito un apposito corso di formazione professionale
 - c sì, purchè coadiuvato da un infermiere
 - d no
 - e solo nelle farmacie preventivamente autorizzate dalla ASL
- 40 Gli acidi grassi essenziali omega 3 hanno effetti
- a ipolipemizzanti
 - b ipoglicemizzanti
 - c antitrombotici
 - d antiulcera
 - e più di una risposta è corretta

- 41 Il cliente può rifiutare la sostituzione del medicinale prescritto con altro equivalente, proposta dal farmacista?
- a no, se il prezzo è inferiore
 - b sì, solo se il prezzo è superiore
 - c sì, sempre
 - d sì, ma solo per i medicinali prescritti in regime di SSN
 - e no, mai
- 42 Le ricette spedite in regime SSN non sono ammesse al pagamento dalla ASL
- a se non sono inviate nel mese corrispondente alla spedizione della ricetta
 - b se sono inviate in mesi successivi a quello in cui è stata timbrata la ricetta
 - c se sono inviate alla ASL con ritardo superiore ad un anno
 - d se sono inviate alla ASL con ritardo superiore a sei mesi
 - e nessuna delle precedenti, non ci sono limiti temporali all'invio di ricette alla ASL
- 43 Per l'acquisto di specialità medicinali a base di Fentanil transdermico la farmacia deve
- a registrare il movimento in entrata sul registro di carico-scarico
 - b ordinarlo al grossista senza alcuna formalità
 - c ordinarlo previa compilazione del buono acquisto
 - d entrambe le risposte A e C
 - e nessuna risposta delle precedenti
- 44 Le prescrizioni di isotretinoina a donne in età fertile possono essere spedite
- a entro 7 giorni dalla data di compilazione della ricetta
 - b entro 30 giorni
 - c entro 7 giorni dalla data di certificazione sulla ricetta
 - d entro 7 giorni dalla data di compilazione della ricetta SSN, 30 giorni se la prescrizione è su ricetta bianca
 - e due risposte sono esatte
- 45 Il manuale HACCP riguarda
- a la normativa sulla privacy
 - b la normativa sull'igiene e sicurezza degli alimenti
 - c la normativa amministrativa e fiscale
 - d la normativa sulla sicurezza sul lavoro
 - e la normativa sui rifiuti
- 46 Utilizzare un farmaco off-label vuol dire
- a per indicazioni non previste nel foglio illustrativo
 - b con posologia diversa da quella riportata nel foglio illustrativo
 - c attraverso una via di somministrazione diversa da quella autorizzata
 - d tutte le indicazioni sono corrette
 - e per una fascia d'età diversa da quella indicata nel foglio illustrativo
- 47 A quale delle miscele sotto indicate si avvicina maggiormente la composizione di una soluzione idroalcolica al 30% v/v?
- a 30g di etanolo assoluto e 70g di acqua
 - b 30ml di etanolo assoluto e 70ml di acqua
 - c 30g di etanolo assoluto e 70ml di acqua
 - d 40ml di etanolo al 96% e 60ml di acqua
 - e nessuna risposta è corretta
 - e nessuno di quelli indicati
- 48 La validità di un preparato con un contenuto alcolico superiore al 25% è sempre:
- a il 25% del più breve periodo di validità dei componenti utilizzati e comunque non superiore a 6 mesi
 - b sei mesi
 - c un anno
 - d tre mesi
 - e trenta giorni
- 49 Il farmacista può consegnare, senza presentazione di ricetta medica, un medicinale vendibile soltanto su ricetta medica non purchè il cliente
- a si impegni a fornire la ricetta entro 24 ore
 - b produca una autocertificazione circa la patologia per la quale è prescritto il farmaco richiesto
 - c esoneri con dichiarazione scritta il farmacista da ogni responsabilità
 - d lasci un proprio documento al farmacista fino a presentazione della ricetta
 - e nessuna delle indicazioni è corretta
- 50 I certificati di analisi delle materie prime utilizzate devono essere conservati
- a per un anno dalla fine dell'utilizzo della sostanza
 - b per 6 mesi dall'acquisto
 - c per 6 mesi dalla fine dell'utilizzo della sostanza
 - d fino ad un nuovo acquisto della sostanza
 - e fino alla conservazione del registro delle materie prime

- 51 Per quanto tempo il farmacista, in farmacia, è obbligato a conservare copia delle ricette mediche veterinarie in triplice copia
- a due anni
 - b non esiste obbligatorietà
 - c sei mesi
 - d tre anni
 - e cinque anni
- 52 Chi può firmare una ricetta?
- a solo il medico chirurgo che prescriva un medicinale per uso umano
 - b solo il medico chirurgo ed il veterinario
 - c il medico chirurgo, il veterinario e l'odontoiatra
 - d solo il medico chirurgo o l'odontoiatra
 - e solo il medico chirurgo, il veterinario e l'ostetrica
- 53 Qual è tra le seguenti l'espressione migliore per definire l'empatia
- a essere capaci di identificarsi e mettersi in relazione con ciò che l'altra persona sta provando
 - b essere capaci di separare i propri sentimenti da quelli dell'altra persona con cui si sta comunicando
 - c provare dispiacere per l'altra persona con cui si sta comunicando
 - d porre attenzione a come l'altra persona valuta le nostre capacità di comunicazione
 - e essere simpatici con la persona con cui si sta comunicando
- 54 Cosa significa operare con il category management?
- a sviluppare l'esposizione secondo percorsi guidati
 - b sfruttare i punti caldi e freddi dello spazio vendita in maniera ottimale
 - c proporre insieme di prodotti accomunati dalla stessa occasione d'uso
 - d esporre adeguatamente i prodotti in campagna promozionale
 - e dividere le specialità medicinali per categoria terapeutica
- 55 Le tetracicline non sono consigliabili ai soggetti
- a cardiopatici
 - b asmatici
 - c ipertesi
 - d in gravidanza
 - e nessuna risposta è corretta
- 56 I messaggeri chimici si formano da sostanze che vengono immesse nell'organismo con la dieta. Da quale precursore deriva la serotonina
- a triptofano
 - b acido glutammico
 - c tirosina
 - d colina
 - e istidina
- 57 La tachifilassi è
- a una diminuzione rapida della risposta a un farmaco
 - b una diminuzione graduale della risposta a un farmaco
 - c un aspetto della tolleranza ai farmaci
 - d dipendente da una ripetuta somministrazione di un farmaco
 - e tutte le risposte sono corrette
- 58 Qual è il vettore della Filaria
- a zanzara
 - b zecca
 - c pulce
 - d mosca
 - e più di uno tra quelli indicati
- 59 Che cos'è l'orzaiolo?
- a una infezione di una ghiandola del follicolo ciliare
 - b una irritazione della congiuntiva
 - c una infiammazione del margine palpebrale
 - d una occlusione di una ghiandola di Meibomio
 - e una infezione del dotto lacrimale
- 60 Il piede d'atleta è
- a una micosi sostenuta da dermatofiti
 - b una candidosi del piede
 - c una infiammazione provocata da calzature troppo strette
 - d una micosi frequente nei bambini
 - e una infezione del piede diabetico